Reco Formet Verige Kecskemet viraga Vass3R02s421-425 Vas 7 A 33 ₱INA Collection Vassal-Montpellier Kecksemer Viraga 7 A 33







Keeskemet Viraga

Désignation:

Clos & Planche/6 Côté / No 2

Vigueur: 3

Date de mâturité: le 5-9-1958 III de Charge:

s. 1 4

2 5

3 2

4 0

5 0

Désignation: Kecskemet Viraga

Clos 5 Planche 16 coté H Nº 2

Vigueur: 3

Date de mâturité: le 14.9.59

Charge:

210 + 9

39

.49

517

,	9 58		Ke	cshe	met	virag	a (7,	4 3 3))
née /	200						Côté .		
			· · · I I ZIIGIIC	Cracker.	4-6 0 18 0 18 18 18 18		UOTA .	*******	********
	Nombre total	1283	11/4:		D A !	T E S	!		1
1	1.3.	.0.	1 2.1		1	!	!	!	1
2	: 4.	! A.	1 .2 .x1		1	!	1	!	1
3	.4.	1.21	1.3. X		!	!	!	!	1
4	1.3.		! .2. x!		!	!	!	!	1
5	1 .3.	1.	1 .8 . 2!		1	!	1 .	1	1
	1	!	1 1		!	!	1	1	1

D & 31-3-58

D 6 28 - 3-59

(412)

Année: 1960 Nº Gl5 Pl 16 A2. Planche Kerskemet viaga côté.

!!!!!!	Nombre!	DATES							
1		14/3	18.3	21/3	!		!		
1	7	1,	! 4	151	!	!!!!	1		
1 2	9	2	1 3	17, 1	!	!!!!	!!!!!		
1 3	9	6	1 4	13 !	1				
! 4	4	0	! 2	3 . !	1				
5	7	0	1 2	15 4		20-3-60×	1 1		

Désignation: Keeskemet Viraga

VASSAL Planche 7 Côté A Nº 33 Souche 12(3) 45

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc (0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé (3) cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Twel 6.5.54

Nº ordre

Désignation: Keeskemet viraga

VASSAL J Planche A Joôté A N° 33 souche 12345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvetoux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. 9
- 27 à limbe plan ① en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 :
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Bernard 27 5.54

Bernard -

Nº ordre

Désignation: Kees kernet viraga

VASSAL Planche 7 côté A N° 33 souche 12 34 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

F

- 37 noeuds: dos coloré (1) à raies 2 vert 3.

 ventre coloré (7) à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4 . rouge dui à le lise
- 38 bourgeon: coloré (7) vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Truel 17-6-54 Désignation Keckemet virage

VASSAL planche 1 côté 4 N° 83 souche 1 234 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre 4- séteux 5velouté 6- aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 séteux 5 velout 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 -
- Surface: unie 1 ondulée 2 bullée 3 gaufrée 4 plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -

- Coulcur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long (1) moyen 2 court 3 .
- glabre séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 sillon 7 partiellement 8 - totalement 9.
- angle pétiolo/limhe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)

Bernar 25 - 7-54.

Nº ordre

Désignation Kerskemet Viraya

VASSAL planche 4 côté A Nº 33 souche 1 2 6 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 5 tourmenté 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- Long(1) moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (0) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch 24.8.18

```
planche 7 côté A Nº 33 souche 1 2 3 4 5
                                     GRAPPE PLANO
    - Grosse 1 - Moyenne(2) - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)
    - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge (4) - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant (1)- non persistant 2.
    - à section transversale : régulière (3)- irrégulière 4 -
                                  côtelée 5.
    - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - à jus incolore (1)- coloré 2.
     - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
     🔫 à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 🛞
- a saveur neutre O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
         foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
🛇 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
 4- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

Landier 23 -8-55

Kecskemet viraga

Nº d'ordre

Désignation

7A33 Kecskemet biraga

Sarment de vigne

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), pou ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatia (3),
                   autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéoux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : . . . . . . . . cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autro (8).
    11
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bai-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                       : saillant (1), effacé (2)
                       : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (3), rectiligne descendent (3), rectiligne descen-
                             dant (4).
                                                                  Vergres Jan. 55
```

- 13 Nombre de Dents S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
- 14 Angle L₃ et L'₃ 1 2 3 ...
- 15 Largeur du S.P. 1 2 3 4 5 -
- #6 Direction du bord du Limbe 1 2 3 au point pétiolaire.
- 17 L₁ curviligne 1 rectiligne 2
 - L₂ curviligne 3 rectiligne 4
- 18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1-2-3

Forme 4-5

Médiane/Base 6 - 7 - 8

N° d'Ordre:	H.
Désignation: . Kecskemet . Vivage	
Origine:	Ph.
Emplacement: EM Vas. 7.A 33 Vign	Bon : Médicore
1 - Angle des nervures 1 - 2 - 3	
2 - L ₁ /L	
3 - L ₂ /L	P 4 0 0
4 - Lobes	
5 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3	· 4. 0 #
6 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 0 - 2 - 3	
7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	
8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -	4
9 - Dents : forme	
10 - Dents : Méd./B 1 - 2 - 3	* * * *
11 - Angle lob. term 1 - 2 - 3	0 8 0 a
12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 3 - 3	
13	